



# SOLATUBE®

DE ORIGINELE DAGLICHTBUIJS



## Installatie-instructie

Solatube Ø 35 cm vierkant  
verzonken plafondplaat

*Geniet van daglicht*

# Inhoudsopgave

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1. Productoverzicht</b>                    | <b>3</b> |
| <b>1.1 Set onderdelen</b>                     |          |
| <b>2. Installatie stappen</b>                 | <b>4</b> |
| <b>2.1 Stap 1 – Stucwerk aanbrengen</b>       | <b>4</b> |
| <b>2.2 Stap 2 – Beschermfolie verwijderen</b> | <b>4</b> |
| <b>2.3 Stap 3 – Acrylaat plaat plaatsen</b>   | <b>5</b> |

## Versie

28-07-2020

## Veiligheid

- Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van de gebruikte materialen en gereedschappen in acht. Draag altijd handschoenen.
- Laat werkzaamheden aan de dakconstructie en dakbedekking altijd uitvoeren door een erkend dakdekker.
- Laat elektrische aansluitingen altijd uitvoeren door een erkend installateur.
- Installatie is op eigen risico.

## Garantie

U heeft 10 jaar fabrieksgarantie op eventuele fabrieksfouten aan deze plafondplaat. Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs. Kosten van hermontage of het vervangen van onderdelen blijven voor rekening van de afnemer. De leveringsvoorwaarden sturen wij u op aanvraag toe.

## Disclaimer


Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenpost, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube<sup>®</sup> systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed. Techcomlight kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan constructies als gevolg van werkzaamheden met betrekking tot het maken van sparingen en de installatie van Solatube<sup>®</sup> systemen.

Techcomlight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting voor het falen van een architect, aannemer, installateur of gebouweigenaar om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, verordeningen, bouwvoorschriften, energiecodes, brand- en veiligheidscodes en vereisten, en adequate veiligheidsmaatregelen.

Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

## 1. Productoverzicht

1




### 1.1 Set onderdelen

1. Acrylaat plaat

## 2. Installatie stappen

### 2.1 Stap 1 – Stucwerk aanbrengen


Breng het stucwerk aan tot aan de RVS stucrand met het benodigde gereedschap.



---


### 2.2 Stap 2 – Beschermfolie verwijderen

Verwijder de beschermfolie aan beide kanten van de acrylaat plaat.



### 2.3 Stap 3 – Acrylaat plaat plaatsen

De acrylaat plaat moet schuin en diagonaal in de vierkante bak gestoken worden en deze moet zodanig gedraaid worden. Hierna dient u deze voorzichtig te laten zakken, zodat de plaat precies in de sparing valt.



---

Hiermee is de installatie van de plafondplaat van uw Solatube voltooid.



**Techcomlight is distributeur van Solatube Benelux**

[www.solatube.nl](http://www.solatube.nl) | [www.techcomlight.nl](http://www.techcomlight.nl)

[www.solatube.be](http://www.solatube.be) | [www.techcomlight.be](http://www.techcomlight.be)